



Schéma régional de développement de l'aquaculture marine de Corse


ANNEXE

Cartographie des enjeux environnementaux et de certaines contraintes locales au droit des sites propices au développement de l'aquaculture marine

Avril 2015



Schéma régional de développement de l'aquaculture marine : Sites 1 et 2



**Direction
interdépartementale
de la Mer
valoise**

Données sur les habitats marins incomplètes.
Profondeur: entre 10 et 33 m






Schéma régional de développement de l'aquaculture marine : Site 7

Fiche d'identité du site 7

Commune : Cargèse

Situé dans le site N2000 "Capo Rossu, Scandola, Pointe de la Reveletta, Canyon de Calvi".

Profondeur: entre 23 et 30 m




Schéma régional de développement de l'aquaculture marine : Sites 8 et 9







Schéma régional de développement de l'aquaculture marine : Site 10

Fiche d'identité du site 10
Commune : Ajaccio (La Parata)
Situé sur le site N2000 "Golfe d'Ajaccio"
Profondeur: entre 32 et 48 m



**Direction
interdépartementale
de la Xiv**

Profondeur: entre 35 et 48 m




Schéma régional de développement de l'aquaculture marine : Site 12






Schéma régional de développement de l'aquaculture marine : Site 13

Fiche d'identité du site 13
Commune : Belvédère-Campomoro

Données sur les habitats incomplètes
Profondeur: entre 37 et 45 m




Schéma régional de développement de l'aquaculture marine : Site 14







Schéma régional de développement de l'aquaculture marine : Site A



Fiche d'identité du site A
Commune : Galeria
Situé au sein du site N2000 "Porto/Scandola/Revellata
/Calvi/Calanches de Piana"

Pas de classement sanitaire des eaux conchylicoles
Profondeur: entre 5 et 15 m

Légende


- Site propice à la conchyliculture et autres cultures marines
- Site inscrit
- Site classé
- Terrains du Conservatoire du littoral

Biocénoses

- Biocénose des galets infralittoraux
- Biocénose des sables fins bien calibrés
- Biocénose des sables et graviers sous influence des courants de fond
- Biocénose des algues infralittorales
- Association à Cymodocea nodosa
- Biocénose de l'herbier à Posidonia oceanica
- Association de la matte morte de Posidonia oceanica
- Biocénose coralligène

Sources : IGN, SHOM, CEREMA, DIRM, MNHN, Ifremer, OEC, DREAL Corse.
Données biocénoses : Programme CARTHAM, Aamp - Andromède océanologie- Stareso, 2013, données en cours de validation.

Schéma régional de développement de l'aquaculture marine : Site B



 Direction

 interrégionale

 de la Mer

 val-de-seine

Communes : Tallone et Aléria
 Profondeur maximale 11 m
 Classement sanitaire de la zone conchylicole :
 GP1 NC GP2 NC GP3 B

